



**Divia**  
**Dis. 20 4028**

Texture speciali realizzate con la tecnica della stampa digitale, che donano un tocco ricercato e distintivo ai tessuti con le più elevate performance tecniche della gamma Flukso. Una trasformazione radicale: i motivi studiati esaltano la superficie del tessuto, che acquisisce un'anima decorativa e nuova, in grado di donare personalità ed energia agli ambienti più eleganti.

I pattern proposti da Flukso vengono applicati a una selezione di colori della collezione di partenza, che può essere utilizzata in abbinamento per creare effetti alternati di unito e stampato.

Diva è un tessuto ignifugo che unisce la resistenza della fibra di poliestere alla mano accogliente di un velluto naturale. Grazie al suo spessore elevato, avvolge perfettamente le curve del mobile imbottito, assumendo così una consistenza pregiata e un aspetto uniforme, l'ideale per impreziosire ambienti con un design ricercato e contemporaneo.

Special textures made by digital printing technique, which give a sophisticated and distinctive touch to the high-performing fabrics of the Flukso range. A radical transformation: the new patterns enhance the fabric surface, which takes on a new decorative soul that gives personality and energy to the most elegant settings.

The patterns proposed by Flukso are applied to a selection of colors from the base collection, which can be combined to create alternating solid and colorful effects.

Diva is a flame-retardant fabric that marries the strength of polyester fibers to the soft touch of natural velvet. Thanks to its extra thickness, it perfectly hugs the curves of the upholstered furniture, thus yielding a sophisticated and seamless appearance that is ideal for enhancing rooms with an elegant and contemporary look.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	660
Altezza / Width	cm	-	138 ± 3%
Composizione / Composition	-	-	100% PES FR
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	80.000
Valutazione cambio colore a 12.000 cicli Martindale / Colour change evaluation at 12.000 Martindale cycles	grey scale	UNI EN ISO 105-A02	3/4
Resistenza alla trazione / Tensile strength	N	UNI EN ISO 13934-1	ordito/warp 1200 trama/weft 820
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 49 trama/weft 37
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5



### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 – classe 1M  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852 crib 5  
DIN 4102 B1  
NF P 92 503-507 M1

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



**Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.**

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.



Diva Dis. 20 4028

**CONTRACT & RESIDENTIAL  
PRINTED COLLECTION**







605



5




6070



7



6011



11



6018



18



6015



15





604



4



602



2



607



7



6016



16



6014



14